

Erweitertes Leistungsspektrum mit dem neuen RTH 8.39

Nach der Einführung der neuen 360°-drehbaren Teleskopstapler in der Nutzlastklasse von 8 Tonnen in den vergangenen Monaten rundet Magni diese Größenklasse mit dem neuen RTH 8.39 nun erfolgreich ab.

Eine Besonderheit auch des neuen Modells ist die Option aus zwei unterschiedlichen Erweiterungsmodi (M1 & M2) das jeweils optimale Lastdiagramm wählen zu können. Der Standardausfahrmodus M1 bietet dem Bediener die maximale Reichweite und eine höhere Tragfähigkeit in maximaler Höhe, während der Modus M2 die Reichweite einschränkt, um eine höhere Tragfähigkeit zu erreichen.

Die maximale Traglast von 8 Tonnen kann so bis zu 13 m durchgehoben werden. Auf die maximale Arbeitshöhe von 38,8 m können 2,3 Tonnen bequem angehoben werden und bis zu 400 kg können bei einer horizontalen Reichweite von 27 m ausgefahren werden.

Magni's Kabine: Ein Markenzeichen für Sicherheit und Komfort

Die ROPS/FOPS-Kabine der Stufe 2, die es für die gesamte RTH-Baureihe gibt, bietet unübertroffene Sicherheit und garantiert dank der großen Glasflächen und der schlanken Lenksäule eine hervorragende Rundumsicht. Das Ein- und Aussteigen wird mit dem neuen Easy Access System durch einen leichten Versatz zwischen Turm und Fahrgestell erleichtert.

Um dem Fahrer ein Höchstmaß an Komfort zu bieten, ist der Innenraum mit strapazierfähigen Verkleidungen und hochwertigen Oberflächen ausgestattet. LED-Hinweisleuchten schalten sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und erlöschen allmählich, wenn die Maschine ausgeschaltet wird. Die intelligente Verteilung der Luftströme des neuen Lüftungssystems sorgen für effektives Abtauen auch bei widrigen Wetterverhältnissen, während ein verstellbares Sonnenrollo an sonnigen Tagen ausreichend Schatten spendet.

Die hochklappbaren Armlehnen eröffnen den Blick auf ein praktisches Ablagefach auf der rechten Seite. Hinter dem Sitz befindet sich ein praktisches Staufach, das die Fernbedienung vor Abnutzung und Stößen schützt. Der RTH 8.39 ist außerdem serienmäßig mit einem luftgedephten, neigbaren Premiumsitz mit Kopfstütze ausgestattet.

MCTS (Magni Combi Touch System), das bordeigene Steuerungssystem

Die Software der RTH-Baureihe wird über den 12-Zoll-Touchscreen angesteuert und bietet eine einfache, intuitive Bedienung mit benutzerfreundlichen Symbolen zur Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen. Der Zugriff auf die verschiedenen Themenbereiche erfolgt direkt vom Hauptmenü aus.

Um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen, bietet das Magni LLD-System (Live Load Diagram) drei verschiedene Modi für die Anzeige des Lastdiagramms zur effektiven Kontrolle der Betriebsgrenzen

- Standard, mit allen Lastbereichen;
- Dynamisch, zeigt den verfügbaren Arbeitsbereich im Verhältnis zur angehobenen Last;
- Dynamisch 360°, um den verfügbaren Arbeitsbereich von oben zu sehen, was eine höhere Präzision bei unterschiedlichen Stabilitätsbedingungen ermöglicht.

Der Magni RTH 8.39 ist serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, die auf dem MCTS-Monitor angezeigt wird und automatisch aktiviert wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Mit seinen beiden Ausfahrmodi und den daraus resultierenden Leistungssteigerungen übertrifft der RTH8.39 nicht nur die Industriestandards, sondern trägt auch dazu bei, das Konzept von Effizienz und Vielseitigkeit neu zu definieren. Diese Innovationen unterstreichen einmal mehr die Entschlossenheit immer leistungsfähigere Maschinen zu entwickeln.

Durch die Beibehaltung dieses Ansatzes hat Magni TH bei der technologischen Entwicklung im Hebesektor weiterhin die Nase vorn.

Fotos: <https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2024/02/8.39-images.zip>



Weitere Informationen:

Magni HQ, Italy & UK

Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Specialist
Email: v.ferrari@magnith.com

Magni France

Christophe Ville
Sales Director
Email: c.ville@magnith.com

Magni Eastern Europe

Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

Magni SA

Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

Magni America

Matt Roskie
Director of Marketing
Email: mroskie@magniamerica.com

Magni Deutschland

Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

Magni Benelux

Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu

Magni Northern Europe

Jonny Eklund
Marketing
Email: j.eklund@magnith.com

Magni Telescopic Handlers Srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - ITALY
Tel. +39 059 8031000 • Fax +39 059 8638012 • P. IVA/C.F. IT03353620366 • SDI: R7Y4CEC • Capitale Sociale 1.262.500 Euro i.v.
www.magnith.com