



FULL LINER
RTH/TH/HTH



Costruiamo il futuro.

Il futuro non accade, ma si costruisce ogni giorno. Dal 2013, per Magni, futuro significa sfida, intraprendenza, innovazione. È una visione che appartiene al DNA del nostro marchio, e che si concretizza in un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni e nuove tecnologie. Sono questi i valori che hanno guidato la creazione del nostro nuovo stabilimento: un fondamentale centro produttivo dove know-how ed evoluzione convergono, per continuare a guardare avanti e arrivare sempre più in alto. Perché ogni giorno ci permette di scrivere il nostro futuro.


#LIFTDIFFERENT



RTH

Precisione, elevata alla massima potenza.

Nella gamma RTH confluiscono anni di ricerca ed esperienza, per dare vita a sollevatori telescopici rotativi senza precedenti. Macchine ineguagliabili, per adattarsi a ogni cantiere, operando sempre in totale sicurezza. Quando la precisione diventa la norma, non esistono sfide troppo complesse.



RTH

3in1

Versatilità

Sollevatore telescopico,
gru fuoristrada, piattaforma aerea



Da 5 a 13 t

Capacità massima



Da 18 a 51 m

Altezza massima di sollevamento

**Sicurezza e visibilità
al top della categoria**

**Sollevamento con
performance senza eguali**

**3 visualizzazioni di carico
dinamiche in tempo reale**

Settori



EDILIZIA



LOGISTICA



FORESTALE



EVENTI
E CINEMA







RTH
5.18

📊 4.999 kg
⬆️ 17,40 m

Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min



RTH
5.21

📊 4.999 kg
⬆️ 20,50 m

Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min



RTH
5.23

📊 5.000 kg
⬆️ 22,90 m

Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min



RTH
5.25

📊 5.000 kg
⬆️ 24,70 m

Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min



RTH
6.22

📊 6.000 kg
⬆️ 22,00 m

Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min



RTH
6.26

📊 6.000 kg
⬆️ 25,80 m

Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min



RTH
6.31

📊 6.000 kg
⬆️ 30,80 m

Volvo 160 kW (218 cv) a 2.300 giri/min



RTH
6.51

📊 6.000 kg
⬆️ 51,00 m

Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

RTH
8.27

📊 8.000 kg
⬆️ 26,60 m



Volvo 160 kW (218 cv) a 2.300 giri/min

RTH
8.35

📊 8.000 kg
⬆️ 34,90 m



Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

RTH
8.39

📊 8.000 kg
⬆️ 38,80 m



Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

RTH
8.46

📊 8.000 kg
⬆️ 45,90 m



Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min



RTH
10.37

📊 10.300 kg
⬆️ 36,70 m

Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min



RTH
13.26

📊 13.000 kg
⬆️ 26,20 m

Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

RTH EC

3in1

Versatilità

Sollevatore telescopico,
gru fuoristrada, piattaforma aerea



6 t

Capacità massima



Da 22 a 31 m

Altezza massima di sollevamento

**Visibilità maggiore e massimo comfort
per operare con accessori specializzati**

**Cabina elevabile fino a 1,5 m rispetto
alla posizione standard**

Da 0° a +16° di inclinazione

Settori



EDILIZIA



FORESTALE

RTH
6.22 EC

📊 6.000 kg
⬆️ 22,00 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

RTH
6.26 EC

📊 6.000 kg
⬆️ 25,80 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

RTH
6.31 EC

📊 6.000 kg
⬆️ 30,80 m



Volvo 160 kW (218 cv) a 2.300 giri/min





TH

Compatta nel design, grande nelle prestazioni.

I sollevatori telescopici della gamma TH rappresentano la scelta ideale per la piccola edilizia e l'industria leggera. Il design ribassato, la compattezza e la facilità di manovra garantiscono prestazioni eccellenti, anche negli spazi di lavoro più ristretti, dove l'agilità è essenziale. Un incontro perfetto tra maneggevolezza e tecnologia intelligente.

TH



Da 3 a 7 t

Capacità massima



Da 6 a 24 m

Altezza massima di sollevamento

**Sicurezza e visibilità
al top della categoria**

**Design compatto per prestazioni
eccellenti in spazi ristretti**

**2 visualizzazioni di carico
dinamiche in tempo reale**

Settori



EDILIZIA



LOGISTICA



MINIERA



**EVENTI
E CINEMA**





TH
3.6

📊 3.000 kg
⬆️ 5,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.600 giri/min

TH
5.8 P

📊 5.000 kg
⬆️ 7,60 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min

TH
4,5.15

📊 4.500 kg
⬆️ 15,20 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min

TH
4,5.15 P

📊 4.500 kg
⬆️ 15,20 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min

TH
4,5.19

📊 4.500 kg
⬆️ 18,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min

TH
4,5.19 P

📊 4.500 kg
⬆️ 18,80 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min

TH
5,5.15

📊 5.500 kg
⬆️ 15,20 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min

TH
5,5.15 P

📊 5.500 kg
⬆️ 15,20 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min

TH
5,5.19

📊 5.500 kg
⬆️ 18,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min

TH
5,5.19 P

📊 5.500 kg
⬆️ 18,80 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min

TH
5,5.24

📊 5.500 kg
⬆️ 23,70 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

TH
6.20

📊 6.000 kg
⬆️ 19,40 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

TH
7.10

📊 7.000 kg

📏 9,50 m



Deutz 55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min

TH
7.10 P

📊 7.000 kg

📏 9,50 m



Deutz 74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min





HTH

Campioni dei pesi massimi.

Non esistono lavori troppo gravosi per la gamma HTH: sollevamenti fino a 50 tonnellate e tutto il supporto necessario ai grandi mezzi che operano in cave e miniere, grazie a una serie di accessori specifici, progettati per offrire la massima affidabilità, in qualsiasi condizione di lavoro.

HTH



Da 10 a 50 t

Capacità massima



Da 10 a 14 m

Altezza massima di sollevamento

**Sicurezza e visibilità
al top della categoria**

**Performance di sollevamento
senza compromessi**

**Accessori specifici
per cave e miniere**

Settori



MINIERA



**LOGISTICA
PESANTE**



DIFESA





HTH
10.10

📊 10.000 kg
⬆️ 9,50 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

HTH
12.10

📊 12.000 kg
⬆️ 9,50 m



Deutz 100 kW (136 cv) a 2.200 giri/min

HTH
16.10

📊 16.000 kg
⬆️ 9,70 m



Volvo 160 kW (218 cv) a 2.200 giri/min

HTH
20.10

📊 20.000 kg
⬆️ 9,70 m



Volvo 160 kW (218 cv) a 2.200 giri/min

HTH
24.11

📊 24.000 kg
⬆️ 10,50 m



Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

HTH
27.11

📊 27.000 kg
⬆️ 10,90 m



Volvo 175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min

HTH
30.12

📊 30.000 kg
⬆️ 11,40 m



Volvo 235 kW (320 cv) a 2.200 giri/min

HTH
35.12

📊 35.000 kg
⬆️ 11,40 m



Volvo 250 kW (340 cv) a 2.200 giri/min

HTH
50.14

📦 50.000 kg

📏 14,00 m



Volvo 235 kW (320 cv) a 2.200 giri/min





DESIDERI PIÙ INFORMAZIONI?

Inquadra il codice QR con il tuo smartphone e scopri tutti i cataloghi di ogni modello di sollevatore telescopico.



I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

magnith.com

#LIFTDIFFERENT