

A close-up photograph of a red telescopic handler. The image shows the upper part of the machine, including a bright headlight at the top center, a horizontal red frame bar, and a curved red handle on the left. The background is a dark, out-of-focus blue-grey.

FULL LINER
HOOGWERKERS





2013 - 2023
CELEBRATING
10TH ANNIVERSARY

Verlaagd zwaartepunt, betere toegankelijkheid van de belangrijkste onderdelen en ontwerp volledig Made in Italy, dit zijn de belangrijkste kenmerken van de armhoogwerkers met het merk Magni. Dit inmiddels binnen het Magni-aanbod geconsolideerde assortiment is nu uitgebreid met nieuwe modellen van 16 tot 44 meter en een volledig hybride, met Range Extender uitgerust gamma. Ook de schaarhoogwerkers zijn vernieuwd en verbeterd door de toevoeging van beter presterende en duurzamere componenten.

#THEFUTUREISRED

Schaarhoog- werkers

De elektrische modellen zijn extreem veelzijdig en kunnen makkelijk gemanoeuvreed worden in krappe ruimtes op werkplekken binnen en buiten, op vlakke oppervlakken. De emissiearme elektrische scharen zijn een stille en kosteneffectieve oplossing voor werk in geluidsgevoelige omgevingen.





ES0607M

👤 240 kg Accu
⬆️ 5,9 m 12 V/85 Ah*



ES0607DC

👤 240 kg Accu
⬆️ 5,6 m 24 V/85 Ah*



ES0708DC

👤 230 kg Accu
⬆️ 7,6 m 24 V/105 Ah*



ES0807AC

👤 230 kg Accu
⬆️ 7,8 m 24 V/185 Ah*



ES0808AC

👤 380 kg Accu
⬆️ 8 m 24 V/185 Ah*



ES0812AC

👤 540 kg Accu
⬆️ 8 m 24 V/185 Ah*



ES1008AC

👤 230 kg Accu
⬆️ 10 m 24 V/185 Ah*



ES1012AC

👤 450 kg Accu
⬆️ 10 m 24 V/185 Ah*



ES1212AC

👤 320 kg Accu
⬆️ 12 m 24 V/200 Ah*



ES1412AC

👤 320 kg Accu
⬆️ 13,8 m 24 V/240 Ah*



ES1612AC

👤 250 kg Accu
⬆️ 15,7 m 24 V/240 Ah*



ES1612ACP

👤 250 kg Accu
⬆️ 15,7 m 4X12 V/240 Ah*



ES2212E

👤 750 kg Loodzuur-accu
⬆️ 22 m 48 V/630 Ah



ES2814E

👤 750 kg Lithiumaccu
⬆️ 28 m 80 V/520 Ah



ES3214E

👤 750 kg Lithiumaccu
⬆️ 32 m 80 V/520 Ah



Offroad- scharhoog- werkers

Onze offroad-
scharhoogwerkers bieden
concurrerende hefprestaties
en grote werkgebieden en
verzekeran productiviteit en
veiligheid op elke bouwplaats.

Alle modellen zijn perfect
voor ruw terrein en oneffen
werkplekken.





DS1218RT

Kubota D1105-EF02
Stage IV – 18,2 kW
3.000 omw/min

ES1218RT

Accu
48 V/320 Ah

 **454 kg**
 **12 m**



DS1418RT

Kubota D1105-EF02
Stage IV – 18,2 kW
3.000 omw/min

ES1418RT

Accu
48 V/320 Ah

 **363 kg**
 **14,3 m**



DS1523RT

Dieselmotor
18,2 kW
3.000 omw/min

ES1523RT

Accu
48 V/450 Ah

 **680 kg**
 **15 m**



DS1823RT

Dieselmotor
18,2 kW
3.000 omw/min

ES1823RT

Accu
2x48 V/450 Ah

 **680 kg**
 **18 m**



DS2223RTP

Deutz TD2.9 L4
Stage V – 36,4 kW
2.600 omw/min

ES2223RTP

Accu
48 V/630 Ah

👤 750 kg
⬆️ 22 m



DS2825RT

Deutz TD2.9 L4
55 kW
2.600 omw/min

ES2825RT

Accu
80 V/520 Ah

👤 1.000 kg
⬆️ 28 m



DS3225RT

Deutz TD2.9 L4
55 kW
2.600 omw/min

ES3225RT

Accu
80 V/520 Ah



👤 **1.000 kg**
↑ **32 m**

**OFFROAD-
HOOGWERKERS**

Gemotoriseerde masthoog- werkers

Deze hoogwerkers zijn uitgerust met een elektromotor die een laag geluidsniveau en nulemissie verzekert en de mogelijkheid biedt om ook in afgesloten ruimten te werken. Met hun lichte en compacte structuur zijn ze bij uitstek geschikt voor werk in krappe ruimtes.





MJP11.5AC


 **200 kg**
 **11,2 m**


Accu
24 V/240 Ah

Dankzij de lichte en robuuste structuur werkt u in alle veiligheid, terwijl de 345° rotatie van de bovenwagen de ideale oplossing is voor maximale flexibiliteit in ruimtes binnen en buiten.

100% VEILIGHEID

- Alarm overbelasting
- Hellingmeter
- Handmatig dalen
- Zwaailicht
- Werkingsblokkering met lege accu
- Indicator lege accu



ROTATIE
BOVENWAGEN

345°


REIKWIJDTE
3 m



NULEMISSIE



MJP080F

📦 227 kg
⬆️ 7,6 m

Accu
2x12 V/115 Ah

MJP070F

📦 200 kg
⬆️ 6,7 m

Accu
2x12 V/115 Ah



VERTIKALE
HOOGWERKERS



Knikarmhoogwerkers

De knikarmhoogwerkers hebben een heel laag zwaartepunt, wat zich vertaalt in uitstekende stabiliteit en uitzonderlijke hefprestaties.

Dankzij hun bijzondere eigenschappen zijn deze hoogwerkers ideaal voor nieuwbouw, verbouwingen en grote evenementen zoals concerten en shows.





Op al onze knikarmhoogwerkers kunnen 3 verschillende soorten aandrijvingen gemonteerd worden:



DIESEL (D)



ELEKTRISCH (E)



HYBRIDE (H)



DAB16RT

Kubota D1105 – 18 kW

EAB16RT

Loodzuuraccu's

HAB16RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**
 **16,07 m**

DAB18RT

Kubota D1105 – 18 kW

EAB18RT

Loodzuuraccu's

HAB18RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**

 **18,04 m**



DAB20RT

Kubota D1105 – 18 kW

EAB20RT

Loodzuuraccu's

HAB20RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**

 **20,09 m**



DAB22RT

Kubota D1105 – 18 kW

EAB22RT

Loodzuuraccu's

HAB22RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

📦 250 kg

📏 22,21 m



DAB24RT

Deutz TD2.9 L4 – 55,4 kW

EAB24RT

Lithiumaccu*

HAB24RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

📦 300 kg

📏 24,30 m



DAB28RT

Deutz TD2.9 L4 – 55,4 kW

EAB28RT

Lithiumaccu*

HAB28RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

 **250 kg**

 **28,10 m**



**KNIKARMHOOG-
WERKERS**

Telescoophoogwerkers

Het lage zwaartepunt vertaalt zich in uitstekende stabiliteit en ongeëvenaarde hefprestaties. Dankzij hun bijzondere eigenschappen zijn deze hoogwerkers ideaal voor nieuwbouw, verbouwingen en grote evenementen zoals concerten en shows.





Op al onze telescoophoogwerkers kunnen 3 verschillende soorten aandrijvingen gemonteerd worden:



DIESEL (D)



ELEKTRISCH (E)



HYBRIDE (H)

DTB16RT


Kubota D1105 – 18 kW

ETB16RT

Loodzuuraccu's

HTB16RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**
 **16,22 m**



DTB18RT

Kubota D1105 – 18 kW

ETB18RT

Loodzuuraccu's

HTB18RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

📊 250 kg
⬆️ 18,16 m



DTB20RT

Kubota D1105 – 18 kW

ETB20RT

Loodzuuraccu's

HTB20RT

Loodzuuraccu's
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7,6 kW

📊 250 kg
⬆️ 20,13 m



DTB22RT

Deutz D2.9 L4 – 36,4 kW

ETB22RT

Lithiumaccu*

HTB22RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

👤 454 kg

📏 22,51 m



DTB24RT

Deutz D2.9 L4 – 55,4 kW

ETB24RT

Lithiumaccu*

HTB24RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

👤 454 kg

📏 24,80 m



DTB26RT

Deutz D2.9 L4 – 55,4 kW

ETB26RT

Lithiumaccu*

HTB26RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

👤 454 kg
⬆️ 26,30 m



DTB28RT

Deutz D2.9 L4 – 55,4 kW

ETB28RT

Lithiumaccu*

HTB28RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

👤 454 kg
⬆️ 28,50 m



DTB36RT


Deutz TD2.9 L4 – 55,4 kW

ETB36RT

Lithiumaccu*

HTB36RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota D1105/18,2 kW

 **300/454 kg**

 **36 m**



DTB41RT

Deutz TD2.9 L4 – 55,4 kW

ETB41RT

Lithiumaccu*

HTB41RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota D1105/18,2 kW

 **300/454 kg**

 **41 m**



DTB44RT

Deutz TD2.9 L4 – 55,4 kW

ETB44RT

Lithiumaccu*

HTB44RT

Lithiumaccu*

+ Range Extender

Kubota D1105/18,2 kW

 **300/454 kg**

 **44 m**



**TELESCOOPHOOG-
WERKERS**

DTBJ26RT

Deutz D2.9 L4 – 55,4 kW

ETBJ26RT

Lithiumaccu*

HTBJ26RT

Lithiumaccu*

+ Range Extender

Kubota Z482/9,8 kW

 **454 kg**

 **26,70 m**



DTBJ30RT

Deutz D2.9 L4 – 55,4 kW

ETBJ30RT

Lithiumaccu*

HTBJ30RT

Lithiumaccu*
+ Range Extender
Kubota Z482/9,8 kW

 **300/454 kg**

 **30,30 m**



Wil je meer informatie?
Je vindt alle producten
op onze website
www.magnith.com



www.magnith.com



Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.