



**FULL LINER**  
RTH/TH/HTH



## Wij bouwen aan onze toekomst.

De toekomst is niet iets wat ons overkomt, maar iets waar we elke dag aan bouwen. Sinds 2013 betekent toekomst voor Magni uitdagingen, vindingrijkheid en innovatie. Het is een visie die ingebakken zit in het DNA van ons merk en zich vertaalt in het continu onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe oplossingen en nieuwe technologieën. Dit zijn de waarden die ons hebben geleid bij de bouw van onze nieuwe fabriek: een fundamenteel productiecentrum waarin kennis en evolutie samenkomen om altijd vooruit te kijken en hoger te reiken. Omdat elke dag ons de gelegenheid biedt onze toekomst te schrijven.

**#LIFTDIFFERENT**





# RTH

## Precisie tot de zoveelste macht.

In het RTH-gamma komen jaren van onderzoek en ervaring samen in unieke roterende verreikers. Ongeëvenaarde machines om u altijd in alle veiligheid aan te passen aan elke bouwplaats. Als precisie de norm is kan elke uitdaging overwonnen worden.



# RTH

**3in1**

## Veelzijdigheid

Telescopische verreiker,  
off-road kraan, hoogwerker



## Van 5 t/m 13 t

Maximaal draagvermogen



## Van 18 t/m 51 m

Maximale hefhoogte

---

**Veiligheid en zichtbaarheid  
aan de top van het gamma**

**Ongeëvenaarde  
hefcapaciteit**

**3 dynamische real-time  
weergaven van de last**

---

## Sectoren



BOUW



LOGISTIEK



BOSBOUW



EVENEMENTEN  
EN FILMINDUSTRIE









RTH  
**5.18**

📊 4.999 kg  
⬆️ 17,40 m

Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min



RTH  
**5.21**

📊 4.999 kg  
⬆️ 20,50 m

Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min



RTH  
**5.23**

📊 5.000 kg  
⬆️ 22,90 m

Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min



RTH  
**5.25**

📊 5.000 kg  
⬆️ 24,70 m

Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min





RTH  
**6.22**

📊 6.000 kg  
⬆️ 22,00 m

Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min



RTH  
**6.26**

📊 6.000 kg  
⬆️ 25,80 m

Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min



RTH  
**6.31**

📊 6.000 kg  
⬆️ 30,80 m

Volvo 160 kW (218 pk) bij 2.300 omw/min



RTH  
**6.51**

📊 6.000 kg  
⬆️ 51,00 m

Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**8.27**

📊 8.000 kg  
⬆️ 26,60 m



Volvo 160 kW (218 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**8.35**

📊 8.000 kg  
⬆️ 34,90 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**8.39**

📊 8.000 kg  
⬆️ 38,80 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**8.46**

📊 8.000 kg  
⬆️ 45,90 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**10.37**

📊 10.300 kg  
⬆️ 36,70 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

RTH  
**13.26**

📊 13.000 kg  
⬆️ 26,20 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min



# RTH EC

**3in1**

## Veelzijdigheid

Telescopische verreiker,  
off-road kraan, hoogwerker



**6 t**

Maximaal draagvermogen



**Van 22 t/m 31 m**

Maximale hefhoogte

---

**Verhoogde zichtbaarheid en maximum  
comfort om met de gespecialiseerde  
accessoires te werken**

**Verhoogde cabine tot 1.5m boven  
de standaard positie**

**0 tot +16 tilt hoek**

---

## Sectoren



**BOUW**



**BOSBOUW**

RTH  
**6.22 EC**

📊 6.000 kg  
⬆️ 22,00 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

RTH  
**6.26 EC**

📊 6.000 kg  
⬆️ 25,80 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

RTH  
**6.31 EC**

📊 6.000 kg  
⬆️ 30,80 m



Volvo 160 kW (218 pk) bij 2.300 omw/min







# TH

## **Compact ontwerp, grootse prestaties.**

De telescopische verreikers van het TH-gamma zijn de ideale keuze voor kleinere bouwprojecten en de lichte industrie. Het verlaagde ontwerp, de compactheid en het manoeuvreergemak garanderen uitstekende prestaties, ook in de krapste werkkruimtes waar wendbaarheid een eerste vereiste is. De perfecte combinatie van eenvoudige bediening en intelligente technologie.

# TH



**Van 3 t/m 7 t**  
Maximaal draagvermogen



**Van 6 t/m 24 m**  
Maximale hefhoogte

---

**Veiligheid en zichtbaarheid aan de top van het gamma**

**Compact ontwerp voor uitstekende prestaties in krappe ruimtes**

**2 dynamische real-time weergaven van de last**

---

## Sectoren



**BOUW**



**LOGISTIEK**



**MIJNBOUW**



**EVENEMENTEN  
EN FILMINDUSTRIE**







TH  
**3.6**

📊 3.000 kg  
⬆️ 5,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.600 omw/min

TH  
**5.8 P**

📊 5.000 kg  
⬆️ 7,60 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**4,5.15**

📊 4.500 kg  
⬆️ 15,20 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**4,5.15 P**

📊 4.500 kg  
⬆️ 15,20 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**4,5.19**

📊 4.500 kg  
⬆️ 18,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**4,5.19 P**

📊 4.500 kg  
⬆️ 18,80 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**5,5.15**

📊 5.500 kg  
⬆️ 15,20 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**5,5.15 P**

📊 5.500 kg  
⬆️ 15,20 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**5,5.19**

📊 5.500 kg  
⬆️ 18,80 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**5,5.19 P**

📊 5.500 kg  
⬆️ 18,80 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**5,5.24**

📊 5.500 kg  
⬆️ 23,70 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**6.20**

📊 6.000 kg  
⬆️ 19,40 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min



TH  
**7.10**

📦 7.000 kg  
⬆️ 9,50 m



Deutz 55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min

TH  
**7.10 P**

📦 7.000 kg  
⬆️ 9,50 m



Deutz 74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min





# HTH

## **Zwaargewichtkampioenen.**

Voor het HTH-gamma is geen werk te zwaar: hijsvermogens tot 50 ton en dankzij een hele reeks van specifieke toebehoren - allemaal ontworpen om onder alle werkomstandigheden maximale betrouwbaarheid te bieden - alle ondersteuning die nodig is voor de grote voertuigen die in steengroeven en mijnen worden gebruikt.

# HTH



**Van 10 t/m 50 t**

Maximaal draagvermogen



**Van 10 t/m 14 m**

Maximale hefhoogte

---

**Veiligheid en zichtbaarheid  
aan de top van het gamma**

**Compromisloze  
hefprestaties**

**Specifieke toebehoren voor  
steengroeven en mijnen**

---

## Sectoren



**MIJNBOUW**



**ZWARE  
LOGISTIEK**



**DEFENSIE**







HTH  
**10.10**

📊 10.000 kg  
⬆️ 9,50 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**12.10**

📊 12.000 kg  
⬆️ 9,50 m



Deutz 100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**16.10**

📊 16.000 kg  
⬆️ 9,70 m



Volvo 160 kW (218 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**20.10**

📊 20.000 kg  
⬆️ 9,70 m



Volvo 160 kW (218 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**24.11**

📦 24.000 kg  
⬆️ 10,50 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

HTH  
**27.11**

📦 27.000 kg  
⬆️ 10,90 m



Volvo 175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min

HTH  
**30.12**

📦 30.000 kg  
⬆️ 11,40 m



Volvo 235 kW (320 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**35.12**

📦 35.000 kg  
⬆️ 11,40 m



Volvo 250 kW (340 pk) bij 2.200 omw/min

HTH  
**50.14**

📦 50.000 kg

📏 14,00 m



Volvo 235 kW (320 pk) bij 2.200 omw/min







**WILT U MEER INFORMATIE?**

Scan de QR-code met uw smartphone en ontdek alle catalogi van elk model verreiker.



De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.

[magnith.com](https://magnith.com)

**#LIFTDIFFERENT**